

# Столбняк Кто виноват?

*Clostridium tetani*

Симптоматические проявления вызывает,  
не сама клостридия, а ее токсин -  
тетаноспазмин

Тетаноспазмин  
смертоносный яд, по  
действию уступает  
только ботулотоксину



# Как можно заразиться столбняком?

А что будет, если  
клостридию съесть?

Ничего, возбудитель  
столбняка безопасен  
при попадании в  
организм через рот.

При любых травмах  
и даже ссадинах,  
загрязненных  
почвой




ФБУЗ «Центр гигиенического  
образования населения»  
Роспотребнадзора

# Где можно заразиться столбняком?

- На даче
- На производстве
- В городе

Везде!  
При получении  
ранения загрязнённого  
почвой




ФБУЗ «Центр гигиенического  
образования населения»  
Роспотребнадзора

# Смерть от удушья

Николай Иванович Березнеговский

хирург, ученый, педагог



Кому хоть раз  
приходилось наблюдать  
обливающееся потом и в  
то же время плачущее  
лицо, неподвижный  
умоляющий взгляд, синий  
цвет лица, мучительные,  
но напрасные попытки  
вздохнуть и бурно  
бьющееся в судорогах  
тело, тот никогда не  
забудет картину  
столбняка.

ФБУЗ «Центр гигиенического  
образования населения»  
Роспотребнадзора



# Что делать, если травмировались?

**Промыть рану 3% перекисью водорода**

(это создаст аэробные условия в ране,  
неблагоприятные для возбудителя столбняка)

Обратиться в  
поликлинику или  
травмпункт  
для первичной  
хирургической  
обработки раны и  
проведения экстренной  
профилактики



ФБУЗ «Центр гигиенического  
образования населения»  
Роспотребнадзора

# Когда и где проводится экстренная профилактика столбняка?

- при травмах и ранениях
- при ожогах и обморожениях
- при укусе животного
- при внебольничных абортах и родах
- при гангрене или некрозе тканей любого типа, длительно текущих абсцессах, карбункулах, остеомиелитах



Проводится в медицинском учреждении



# Почему важна специфическая профилактика?

Столбняк крайне тяжелое заболевание.

Даже при оказании квалифицированной медицинской помощи до 30% случаев болезни заканчиваются летальным исходом.

Естественный  
иммунитет  
после  
заболевания  
не формируется



# Схема иммунизации от столбняка в России

V1 – 3 месяца

V2 – 4,5 месяца

V3 – 6 месяцев

RV1 – 18 месяцев

RV2 – 6-7 лет

RV3 – 14 лет\*

\* В дальнейшем проводится ревакцинация взрослых каждые 10 лет, без ограничения по возрасту



Узнайте еще больше  
информации об  
инфекциях и не только на  
нашем сайте

